

アトピーと関節痛を伴うリウマチ症状を経験した小児アトピーの経過 (14 歳男性)

症例 ID：001-14-HR | 記録日：2013 年 10 月 27 日

1. 診断・治療前経過

3 歳の時にもアトピーになり、松本医院で治療されていました。14 歳の春先から再びアトピー症状が出始め、みるみるひどくなったため 5 月 11 日に松本医院を受診されました。

検査値も悪く、ヘルペスもあり、学校では包帯でぐるぐる巻きにした状態で通学していました。罵声を浴びることもありましたが、学校、部活、空手には行っていました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	アトピーの薬や軟膏を使用していました。ステロイド使用歴は不明です。
製品名	不明。
強度	不明。
使用期間	不明。
中止時期	不明。
来院前／後	来院前後のステロイド使用は不明です。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
3 歳頃	既往	アトピーがあり、松本医院で治療経験がありました。
14 歳春先	来院前	アトピー症状が出始め、急速にひどくなりました。
5 月 11 日	治療開始	松本医院を受診されました。検査値が悪く、ヘルペスもありました。
治療数日後	急性期	高熱が続き、アトピーとヘルペスに伴う発熱とされ、他院の協力を得て点滴や薬剤で対応し、約 1 週間で熱が下がりました。
発熱後	ピーク期	膝、肘、指など各所の痛みが出て、歩行や階段昇降が困難になりました。1 階のリビングで生活するようになりました。
検査後	診断後	リウマチと説明されました。
経過中	経過	家族の看病を受けながら治療を継続しました。

4. ピーク時期

ピークは、高熱が続いて学校に行けなくなった時期と、その後に膝・肘・指などの強い痛みで歩行や階段昇降が困難になった時期です。

5. 困りごと

- ・包帯でぐるぐる巻きの姿で通学しており、周囲からの心ない言葉を受けることがありました。
- ・高熱が続き、学校に行けなくなりました。
- ・関節痛により歩行や階段昇降が難しくなり、生活場所を1階に移す必要がありました。
- ・痛みや不安から、家族にきつく当たることもありました。

6. 経過のまとめ

14歳の春からアトピーが急速に悪化し、ヘルペス、高熱、関節痛を伴う経過をたどりました。熱は約1週間で下がりましたが、その後、膝・肘・指などの痛みにより歩行が難しくなり、1階で生活する時期がありました。

家族の看病を受けながら、アトピーに加えてリウマチ症状にも向き合い、治療を継続した症例です。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。