

幼少期からの乾燥とかゆみを経て治療開始 1 年後も治療を継続した成人アトピーの経過 (30 歳 男性)

症例 ID：001-30-NK3 | 記録日：2017 年 1 月 31 日

1. 診断・治療前経過

幼少期からアトピー症状が強く、複数の医療機関や食事療法、温泉療法などを経験しました。成長とともに症状は軽減しましたが、乾燥とかゆみは残っていました。

社会人になってから友人の勧めで受診され、2016 年 1 月に治療を開始しました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	幼少期にステロイド外用薬を使用した経過があります。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	受診時点で 10 年以上使用していませんでした。
来院前／後	来院前に使用歴があります。来院後は使用していません。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
幼少期	発症・治療	強い皮膚症状に対して複数の治療を受けました。
中学～大学	経過	症状は軽減しましたが、乾燥とかゆみが残りました。
2016 年 1 月	治療開始	松本医院で治療を開始されました。
治療開始後	リバウンド	ステロイドを長期間使用していなかったため、強いリバウンドはみられませんでした。
治療約 1 年	記録時点	検査値の推移を確認しながら、乾燥とかゆみに対する治療を継続していました。



4. ピーク時期

症状のピーク時期は不明です。記録上、治療開始後に強いリバウンドはみられませんでした。

5. 困りごと

- ・長年にわたり皮膚の乾燥とかゆみが続きました。
- ・複数の治療を経験しても症状が完全にはなくなりませんでした。

6. 検査値・写真・画像 ※治療前後の比較ではなく、経過中にみられた症状や検査値の記録として掲載しています。



7. 経過のまとめ

治療開始から約 1 年後も乾燥とかゆみは残っていましたが、通院を経て皮膚症状や検査値に前向きな変化がみられた症例です。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。