

約 20 年のアトピーと顔面の強い症状を経て治療を終了した成人アトピーの経過 (42 歳 成人)

症例 ID：001-40-TK3 | 記録日：2015 年 11 月 22 日

1. 診断・治療前経過

約 20 年間アトピー症状が続きました。松本医院で煎じ薬、薬草入浴、外用処置を開始されました。

2. ステロイド使用歴

項目	内容
使用内容	過去のステロイド使用歴は記録から確認できません。
製品名	不明です。
強度	不明です。
使用期間	不明です。
中止時期	不明です。
来院前／後	使用歴は不明です。

3. 治療開始後の経過（リバウンドを含む）

時期	治療開始から	経過
治療開始	治療開始	煎じ薬、薬草入浴、外用処置を開始しました。
治療初期	ピーク	顔が赤くなり、外用薬で湿った状態をマスクで覆って通勤しました。
約 1 年後	大きな変化	症状が引き、治療を終了しました。
その後	経過後	時折、小さな発疹が出る程度となりました。

4. ピーク時期

ピークは、顔面の赤みが強く、外用処置後の顔をマスクで覆って会社へ通っていた時期です。

5. 困りごと

・顔面症状が強い状態で通勤を続ける必要がありました。

6. 経過のまとめ

治療開始約 1 年後に症状が軽減して治療を終了し、その後は時折小さな発疹が出る程度となりました。

本ページは、患者さんの経過を時系列で整理したものです。
症状や経過には個人差があり、同様の経過や結果を保証するものではありません。